



MANUAL DE USUARIO

**“MÓDULO LINEAMIENTOS TEMÁTICOS
2020”**

**Sistema Informático de Monitoreo de la
Planificación Operativa S.I.M.P.O**

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	INGRESO A PLATAFORMA WEB SIMPO	4
3.	ADMINISTRACIÓN DE LINEAMIENTOS TEMÁTICOS	6
a.	Editar Lineamiento Temático	7
	Edición del texto del Lineamiento Temático	8
	Edición de Resultados Inmediatos.....	8
b.	Validar Lineamiento Temático.....	10
c.	Visualizar Lineamiento Temático en PDF	12

1. INTRODUCCIÓN

El presente manual de usuario busca servir como fuente de información y guía para el Sistema Informático de Monitoreo de la Planificación Operativa (SIMPO).

Este manual se enfoca en la Etapa de Edición y Validación de los Lineamientos Temáticos para el período 2020 dentro del módulo de Administración de Lineamientos del Sistema. Esta sección, está dirigida a los usuarios Técnicos Centrales asignados como responsables de los Lineamientos Temáticos.


2. INGRESO A PLATAFORMA WEB SIMPO

Para ingresar a SIMPO, se debe ir a la página web simpo.minsal.cl, en donde aparecerá la página para el ingreso de usuario mediante su correo y clave de acceso. Ingrese su respectivo correo y clave de acceso en los campos indicados y presione el botón “Ingresar”.




The screenshot shows the login interface for the 'Sistema Informático de Monitoreo de la Planificación Operativa'. At the top, the title is displayed in a large, bold font. Below the title is the logo of the Chilean Ministry of Health, which consists of a blue square with a white coat of arms and a red square with the text 'Ministerio de Salud' and 'Gobierno de Chile'. The main heading 'Ingrese sus datos' is centered below the logo. There are two input fields: 'Correo Electronico' and 'Password'. Below the password field is a blue link labeled 'Recuperar Contraseña'. At the bottom is a large blue button labeled 'Ingresar'.

Si no recuerda su contraseña, presione el enlace con el texto “**Recuperar Contraseña**”, el cual desplegará una ventana. En esta ventana, debe ingresar su correo registrado en el sistema en el campo indicado y luego presionar el botón “**Enviar**”. Después de esto, le llegará un mensaje al correo señalado con la nueva clave de acceso.



The screenshot shows a modal window titled 'Recuperar contraseña' with a close button (X) in the top right corner. Inside the modal, there is a label 'Correo:' followed by an input field containing the placeholder text 'Ingrese su correo'. Below the input field is the instruction 'Ingrese su dirección de correo registrado en el sistema'. At the bottom right of the modal is a green button labeled 'Enviar'.

Al ingresar correctamente mediante el correo y la clave de acceso, aparecerá la pantalla de inicio del sistema. En ella encontrará el acceso a las todas las secciones habilitadas, donde debe hacer clic sobre el icono Lineamientos Temáticos.



3. ADMINISTRACIÓN DE LINEAMIENTOS TEMÁTICOS

Al ingresar al módulo de Lineamientos Temáticos, se despliegan filtros correspondientes al periodo (año), Eje Estratégico y Objetivo de Impacto, los cuales permiten al usuario navegar entre los distintos Resultados Esperados a los cuales fue asignado como responsable.



Debajo de los filtros, se presenta una tabla con los distintos Lineamientos Temáticos correspondientes. En la primera columna de cada Lineamiento Temático, se muestran los enlaces a las acciones posibles sobre estos.

Dentro de la información que se presenta en la tabla, aparece el nombre del Resultado Esperado asociado al Lineamiento Temático, el estado y la fecha de la última actualización. Con respecto a los estados, estos pueden ser: Edición, Validación o Publicación. El estado “Edición” corresponde al proceso de edición del Lineamiento por parte de los responsables. Una vez terminado este proceso, el Lineamiento pasa al estado de “Validación”, el cual requiere que todos los responsables validen el Lineamiento. Finalmente, una vez que los responsables validan el Lineamiento, este pasa a estar en estado “Publicado”.

Lineamientos Temáticos

Filtros: Año: 2020 Eje Estratégico: Enfermedades Transmisibles Objetivo de Impacto: Disminuir la mortalidad por VIH/SIDA

Mostrar 20 registros

Acciones	Resultado esperado	Estado	Última actualización
	Resultado esperado	Estado	
	Mejorar la adherencia a control y tratamiento	Edición	2019-09-03 19:07:55
	Mejorar la calidad de atención del Programa VIH/SIDA	Validación	2019-09-04 12:20:20

« 1 »

a. Editar Lineamiento Temático

Dentro de las opciones de acción sobre los Lineamientos Temáticos, la primera es la edición de este, la cual se representa mediante un icono de un lápiz sobre una hoja. Está opción estará disponible solo cuando el estado del Lineamiento Temático es “Edición”.

Al seleccionar esta opción, se despliega un modal (ventana) que presenta la información básica del Lineamiento y un formulario que permite editar la información de este. Es posible editar tanto el cuerpo del lineamiento (texto), como los Resultados Inmediatos pertenecientes al Lineamiento.

Lineamiento Temático ✕

Periodo	2020
Eje Estratégico	Enfermedades Transmisibles
Objetivo de Impacto	Disminuir la mortalidad por VIH/SIDA
Resultado Esperado	Mejorar la adherencia a control y tratamiento

Fundamentación y requisitos para alcanzar el Resultado Esperado

B I U

La incorporación del tratamiento antiretroviral al GES, ha permitido garantizar su acceso a quienes lo requieren y ha demostrado alto impacto en la baja de la mortalidad por SIDA e incremento en la sobrevida. La evidencia internacional muestra que el tratamiento efectivo con antiretrovirales ha transformado el SIDA en una condición crónica tratable. Además, la sobrevida media cuando el VIH se detecta con un recuento CD4 de 320/mcL se estima en 24.2 años, comparada con 13 años cuando el tratamiento se inicia con un recuento de CD4 de 87/mcL. Una revisión Cochrane del grupo VIH/SIDA, comparó el efecto de la triterapia según nivel de CD4 al inicio de la terapia y demostró una reducción estadísticamente significativa en la muerte cuando comenzaron el TARV con recuentos de CD4 más altos. El riesgo de muerte se redujo en un 74% (RR = 0,26, IC 95%: 0.11, 0.62, p = 0,002).

Sin embargo, para que ello sea posible, se requieren de varias condiciones, además de la detección e ingreso precoz al tratamiento. Particular importancia reviste la adherencia a control y tratamiento. Un estudio realizado en Chile, demostró que la proporción de personas que muestra niveles bajos y medios de adherencia es cercana al 30% y que quienes mayores niveles de abandono presentan son las

Resultados Inmediatos Agregar Resultado Inmediato

	Nombre	Tipo
	Consejería (apoyo psicosocial) para la adherencia incorporada en el servicio de atención integral de las personas que viven con VIH/SIDA según requerimiento.	Recomendados
	Aplicación y monitoreo de protocolo de rescate enviado por Programa Nacional VIH/SIDA e ITS para personas viviendo con VIH, que abandonan tratamiento antiretroviral.	Obligatorios

Cancelar Guardar

Edición del texto del Lineamiento Temático

Dentro de la edición del Lineamiento, se encuentra el campo definido como **“Fundamentación y requisitos para alcanzar el Resultado Esperado”**. Este campo de texto enriquecido, permite agregar texto con distintos formatos, tales como: negritas, cursiva, italic, subrayado, listas ordenadas y sin orden, alineación de los párrafos, links de imágenes e hipervínculos. Estas opciones se presentan como botones en la parte superior del cuadro.



Edición de Resultados Inmediatos

Otras de las opciones dentro de la edición de Lineamientos Temáticos, es la administración de los Resultados Inmediatos asociados a este. Debajo del campo de texto se presenta una tabla con los Resultados Inmediatos que contiene el Lineamiento. Las opciones con respecto a los Resultados Esperados son las siguientes:

- **Agregar un nuevo Resultado Inmediato:** Presionando el botón **“Agregar Resultado Inmediato”**, se despliega un nuevo modal con un formulario que permite agregar un nuevo Resultado Inmediato. Este formulario solicita el ingreso del Nombre, Motivo para agregar el nuevo Resultado Inmediato y el tipo de Resultado Inmediato. Para finalizar el proceso, se debe presionar el botón **“Agregar”**. El cual volverá a la vista anterior con el Resultado Inmediato ya agregado al Lineamiento.

Agregar resultado inmediato

Año: 2020

Resultado esperado: Mejorar la adherencia a control y tratamiento

Nombre:

Motivo para agregar resultado inmediato:

Tipo:

Resultados Inmediatos

- Editar un nuevo Resultado Inmediato:** Presionando la primera opción de la primera columna de Resultados Inmediatos (lápiz), se despliega un nuevo modal con un formulario que permite editar la información del Resultado Inmediato. Este formulario solicita el ingreso del Nombre y el tipo de Resultado Inmediato. Para finalizar el proceso, se debe presionar el botón **“Guardar”**. El cual volverá a la vista anterior con el Resultado Inmediato ya editado.

Editar resultado inmediato

Año:

Resultado esperado: Mejorar la adherencia a control y tratamiento

Nombre:

Tipo:

- Eliminar Resultado Inmediato:** Presionando la segunda opción de la primera columna de Resultados Inmediatos (basurero), se despliega un nuevo modal con un formulario que permite eliminar el Resultado Inmediato. Este formulario solicita el ingreso del motivo por el cual se requiere la eliminación del Resultado Inmediato. Para finalizar el proceso, se debe presionar el botón **“Eliminar”**. El cual volverá a la vista anterior con el Resultado Inmediato ya eliminado.

Eliminar Resultado Inmediato ×

Advertencia: Estás en proceso de eliminar un resultado inmediato

¿Está seguro que desea eliminar el resultado inmediato: Consejería (apoyo psicosocial) para la adherencia incorporada en el servicio de atención integral de las personas que viven con VIH/SIDA según requerimiento.?

Motivo para eliminar resultado inmediato:

Por motivos técnicos

No eliminarEliminar

b. Validar Lineamiento Temático

Dentro de las opciones de acción sobre los Lineamientos Temáticos, la segunda es la visualización y validación de este, la cual se representa mediante un icono de un ojo.

Al seleccionar esta opción, se despliega un modal (ventana) que presenta la información a validar por parte de los responsables del Lineamiento. Esta información se muestra agrupada en pestañas, las cuales se detallan a continuación:

- **Información General:** Presenta la información principal del Lineamiento, la cual fue definida durante el proceso de edición.
- **Responsables:** Presenta una tabla con la lista de los responsables asociados al Lineamiento. Para cada uno de estos, se define si realizaron alguna edición y/o validación del Lineamiento.
- **Historial Ediciones:** Presenta una tabla con la lista de ediciones realizadas por los usuarios al Lineamiento.

Para que el usuario valide el Lineamiento, debe presionar el botón verde “Validar”, ubicado en la esquina inferior derecha del modal. Después de validar el lineamiento, el usuario responsable ya no se le desplegará el botón de validar, y deberá esperar a que los otros responsables validen para que el Lineamiento pase a estar publicado.

Lineamiento Temático

Información General

Responsables

Historial Ediciones

Estado	validacion
Comentario	
Periodo	2020
Eje Estratégico	Enfermedades Transmisibles
Objetivo de Impacto	Disminuir la mortalidad por VIH/SIDA
Resultado Esperado	Mejorar la adherencia a control y tratamiento

Fundamentación y requisitos para alcanzar el Resultado Esperado

La incorporación del tratamiento antiretroviral al GES, ha permitido garantizar su acceso a quienes lo requieren y ha demostrado alto impacto en la baja de la mortalidad por SIDA e incremento en la supervivencia. La evidencia internacional muestra que el tratamiento efectivo con antiretrovirales ha transformado el SIDA en una condición crónica tratable. Además, la supervivencia media cuando el VIH se detecta con un recuento CD4 de 320/mcL se estima en 24.2 años, comparada con 13 años cuando el tratamiento se inicia con un recuento de CD4 de 87/mcL. Una revisión Cochrane del grupo VIH/SIDA, comparó el efecto de la triterapia según nivel de CD4 al inicio de la terapia y demostró una reducción estadísticamente significativa en la muerte cuando comenzaron el TARV con recuentos de CD4 más altos. El riesgo de muerte se redujo en un 74% (RR = 0,26, IC 95%: 0.11, 0.62, p = 0,002).

Sin embargo, para que ello sea posible, se requieren de varias condiciones, además de la detección e ingreso precoz al tratamiento. Particular importancia reviste la adherencia a control y tratamiento. Un estudio realizado en Chile, demostró que la proporción de personas que muestra niveles bajos y medios de adherencia es cercana al 30% y que quienes mayores niveles de abandono presentan son las mujeres, las personas más jóvenes y las que se encuentran en etapa asintomática. La alta adherencia al tratamiento constituye una estrategia central a la hora de obtener la efectividad buscada, puesto que el éxito de los TARV requiere de altos niveles de adherencia, tanto para el beneficio individual como para la salud pública, considerando el rol relevante que tiene esta población en la cadena de transmisión, además de la importancia que reviste en la generación de resistencia y su impacto epidemiológico. Diversos estudios han demostrado que los factores cognitivos, psicológicos y sociales que determinan el bienestar psicosocial y la calidad de vida, tienen un impacto en la adherencia. Por ello el desarrollo de intervenciones focalizadas de apoyo psicosocial, permite mejorar estos factores, contribuyendo a la obtención de los objetivos terapéuticos deseados.

Resultados Inmediatos

Nombre	Tipo
Consejería (apoyo psicosocial) para la adherencia incorporada en el servicio de atención integral de las personas que viven con VIH/SIDA según requerimiento.	Recomendados
Aplicación y monitoreo de protocolo de rescate enviado por Programa Nacional VIH/SIDA e ITS para personas viviendo con VIH, que abandonan tratamiento antiretroviral.	Obligatorios

Cerrar

Validar

c. Visualizar Lineamiento Temático en PDF

Dentro de las opciones de acción sobre los Lineamientos Temáticos, la tercera es la visualización en formato PDF, la cual se representa mediante un icono de un documento.

Al seleccionar esta opción, se abrirá una nueva pestaña en el navegador donde se desplegará el documento en formato PDF con la información del Lineamiento Temático. Este documento, mantiene la estructura de los Lineamientos Temáticos ya incorporados en los años anteriores al SIMPO. Este documento será el que dispondrán los usuarios al momento de formular actividades durante el nuevo periodo 2020.



Eje Estratégico	Enfermedades Transmisibles
Objetivo de Impacto	Disminuir la mortalidad por VIH/SIDA
Resultado Esperado	Mejorar la adherencia a control y tratamiento
Contexto	
<p>La incorporación del tratamiento antiretroviral al GES, ha permitido garantizar su acceso a quienes lo requieren y ha demostrado alto impacto en la baja de la mortalidad por SIDA e incremento en la supervivencia. La evidencia internacional muestra que el tratamiento efectivo con antiretrovirales ha transformado el SIDA en una condición crónica tratable. Además, la supervivencia media cuando el VIH se detecta con un recuento CD4 de 320/mcL se estima en 24.2 años, comparada con 13 años cuando el tratamiento se inicia con un recuento de CD4 de 87/mcL. Una revisión Cochrane del grupo VIH/SIDA, comparó el efecto de la triterapia según nivel de CD4 al inicio de la terapia y demostró una reducción estadísticamente significativa en la muerte cuando comenzaron el TARV con recuentos de CD4 más altos. El riesgo de muerte se redujo en un 74% (RR = 0,26, IC 95%: 0.11, 0.62, p = 0,002).</p> <p>Sin embargo, para que ello sea posible, se requieren de varias condiciones, además de la detección e ingreso precoz al tratamiento. Particular importancia reviste la adherencia a control y tratamiento. Un estudio realizado en Chile, demostró que la proporción de personas que muestra niveles bajos y medios de adherencia es cercana al 30% y que quienes mayores niveles de abandono presentan son las mujeres, las personas más jóvenes y las que se encuentran en etapa asintomática. La alta adherencia al tratamiento constituye una estrategia central a la hora de obtener la efectividad buscada, puesto que el éxito de los TARV requiere de altos niveles de adherencia, tanto para el beneficio individual como para la salud pública, considerando el rol relevante que tiene esta población en la cadena de transmisión, además de la importancia que reviste en la generación de resistencia y su impacto epidemiológico. Diversos estudios han demostrado que los factores cognitivos, psicológicos y sociales que determinan el bienestar psicosocial y la calidad de vida, tienen un impacto en la adherencia. Por ello el desarrollo de intervenciones focalizadas de apoyo psicosocial, permite mejorar estos factores, contribuyendo a la obtención de los objetivos terapéuticos deseados.</p>	
Resultados Inmediatos recomendados (R) u obligatorios (O)	
<ul style="list-style-type: none">• (R) Consejería (apoyo psicosocial) para la adherencia incorporada en el servicio de atención integral de las personas que viven con VIH/SIDA según requerimiento.• (O) Aplicación y monitoreo de protocolo de rescate enviado por Programa Nacional VIH/SIDA e ITS para personas viviendo con VIH, que abandonan tratamiento antiretroviral.	
Responsables	