

3.2 Consumo de Riesgo de Alcohol

Objetivo de Impacto

Indicador:

Prevalencia de consumo de riesgo de alcohol en población de 15 a 24 años.

Objetivo:

Reducir el consumo de riesgo de alcohol.

Frecuencia:

Según encuesta ENS

Unidad:

Personas

Polaridad:

Valores menores son mejores.

Fuente:

Encuesta nacional de salud (numerador y denominador).

Responsable recolección de datos:

Departamento de Epidemiología, DIPLAS.

Numerador:

Número de personas entre 15 a 24 años con consumo de riesgo de alcohol (puntaje Audit mayor o igual a 8)

Denominador:

Total de Población encuestada entre 15 a 24 años

Línea de base (2010):

19%.

Meta (2020):

17,1 %.

Desagregación:

Según sexo, edad, región, servicio de salud, urbano/rural y nivel educacional.

Unidad responsable:

Departamento de Salud Mental, DIPRECE.

Justificación:

La tendencia de consumo de alcohol de último mes en adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años, considerando las estimaciones de SENDA (ex CONACE) desde 1994 es al aumento. Entre 2010 y 2020, se espera que el consumo de último mes aumente un 8,9% relativo (de 57,6% estimado a 62,7% estimado). Aplicando este incremento a la prevalencia de consumo de riesgo de alcohol observada en 2010 (15,1%), se espera para 2020 una prevalencia de 16,4%. La meta a 2020 propone lograr una disminución de un 10% de lo proyectado, es decir un 14,8%.

Método:

Se utilizó la base de datos de la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010, con las variables correspondientes al módulo AUDIT (cuestionario para la identificación de los trastornos debidos al

consumo de alcohol). El cálculo del puntaje del instrumento AUDIT se describe en Capítulo III: Metodología, Informe ENS 2009-2010.

Calculado el puntaje de los individuos, se seleccionó a la población entre 15 y 24 años de edad (variable: PUNTAJE AUDIT_b), identificando aquellos que presentaron puntaje igual o superior a 8. Los resultados son reportados utilizando el factor de expansión: "factor_ex".