

## 4.3 Suicidio Adolescente

## Objetivo de Impacto

**Indicador:**

*Tasa de mortalidad por suicidio en población de 10 a 19 años.*

**Objetivo:**

*Disminuir la mortalidad por suicidio en adolescentes.*

**Frecuencia:**

*Anual*

**Unidad:**

*Personas*

**Polaridad:**

*Valores menores son mejores.*

**Fuente:**

*Registro nacional de defunciones (numerador) y proyecciones de población (denominador).*

**Responsable recolección de datos:**

*Departamento de Estadísticas e Información en Salud, DIPLAS (numerador) e Instituto Nacional de Estadísticas (denominador).*

**Numerador:**

*Número anual de muertes por suicidio en personas entre 10 y 19 años.*

**Denominador:**

*Total de la población entre 10 y 19 años.*

**Línea de base (2010):**

*7,0 x 100.000 habitantes entre 10 y 19 años.*

**Meta (2020):**

*6,0 x 100.000 habitantes entre 10 y 19 años.*

**Desagregación:**

*Según sexo, edad, región, servicio de salud, urbano/rural y nivel educacional.*

**Unidad responsable:**

*Departamento de Ciclo Vital, DIPRECE.*

**Justificación:**

*La mortalidad por suicidio en población de 10 a 19 años se encuentra en aumento. La meta propuesta es lograr una reducción del 15% de la línea base.*

**Método:**

*El número anual de muertes de personas entre 10 y 19 años por suicidio (código CIE 10: X60-X84) es dividido por el número total de población entre 10 y 19 años, y posteriormente multiplicado por 100.000.*

*El procedimiento de cálculo de tasa se repite para cada año disponible desde 2000 en adelante.*