

4.3.4 Suicidio Adolescente

Resultado Esperado

Indicador:

Porcentaje de profesionales de centros de salud APS capacitados en detección del riesgo suicida.

Resultado esperado:

Fomentar la vigilancia del intento suicida en adolescentes.

Frecuencia:

Anual

Unidad:

Personas

Polaridad:

Mayores valores son mejores.

Fuente:

Informe de capacitación

Responsable recolección de datos:

DIVAP, MINSAL

Numerador:

Número de profesionales de centros de salud APS capacitados en detección del riesgo suicida.

Denominador:

Número de profesionales de centros de salud APS.

Línea de base (2012):

5,3%.

Meta (2020):

≥20%.

Desagregación:

Según sexo, edad, región, servicio de salud, urbano/rural y NEDU.

Unidad responsable:

Departamento de Ciclo Vital, DIPRECE.

Justificación:

La detección oportuna mediante el uso de instrumentos de tamizaje ha demostrado ser una excelente estrategia de detección de casos ocultos de bajo costo, sin efectos desfavorables y con una alta sensibilidad. La capacitación en el reconocimiento de riesgo suicida en adolescentes incrementa la detección oportuna, mejora las actitudes hacia los pacientes e incrementa la autoeficacia de los profesionales.

Método:

El número anual de profesionales de centros de salud APS capacitados en detección del riesgo suicida es dividido por el número total de profesionales de centros de salud APS, y posteriormente se multiplica por 100.