

## 2.1.5 Sobrevida ante Infarto y Ataque Cardiovascular

## Resultado Esperado

**Indicador:**

*Porcentaje de personas de 15 años y más hipertensas que reportan estar en tratamiento farmacológico.*

**Objetivo:**

*Mejorar la oportunidad de la atención de las personas con enfermedades cardiovasculares.*

**Frecuencia:**

*Según encuesta ENS.*

**Unidad:**

*Personas*

**Polaridad:**

*Valores mayores son mejores.*

**Fuente:**

*Encuesta nacional de salud (numerador y denominador).*

**Responsable recolección de datos:**

*Departamento de Epidemiología, DIPLAS.*

**Numerador:**

*Número de personas de 15 años y más hipertensas en tratamiento farmacológico.*

**Denominador:**

*Número de personas de 15 años y más hipertensas.*

**Línea de base (2009):**

*38,4%.*

**Meta (2020):**

*60%.*

**Desagregación:**

*Según sexo, edad, región, servicio de salud, urbano/rural y nivel educacional.*

**Unidad responsable:**

*Departamento de Enfermedades No Transmisibles, DIPRECE.*

**Justificación:**

*La reducción de las tasas de mortalidad presenta una gradiente inversa entre la aplicación de un mayor número de terapias de prevención secundaria y una menor mortalidad. Se espera que 60% de las personas de 15 años y más hipertensas reporten estar en tratamiento.*

**Método:**

*El número de personas de 15 años y más hipertensas en tratamiento farmacológico es dividido por el número total de personas de 15 años y más hipertensas, y posteriormente multiplicado por 100.*